

Catálogo Laboratório de Simulação

-  Cirurgia
-  Clínica Médica
-  Emergência
-  Emergência Pediatria
-  Ginecologia e Obstetrícia
-  Odontologia
-  Oftalmologia
-  Ortopedia
-  Otorrino
-  **Pediatria**
-  Urologia

Assessoria de Comunicação Social
Coordenação: Gilberto Boaventura
Arte Gráfica: Marina Senra
Produção Gráfica: Desirée Suzuki



UFMG

1 - Little Junior

- Função: o manequim pode ser utilizado para treinamento de manobras de reanimação cardiopulmonar em pré-escolares e escolares.
- Quantidade: 12 manequins



2 - Manequim de intubação recém-nascido

- Função: Manequim de intubação para recém nascido com anatomia realística para o ensino e prática de entubação com as seguintes características:
 - anatomia realística da língua, orofaringe, epiglote, laringe, cordas vocais e traquéia,
 - possibilidade de verificação do posicionamento correto do tubo através da prática de teste de insuflação,
 - superfície externa simulando pele delicada e características realísticas de um recém nascido.
- Quantidade: 2 manequins



3 - Manequim para assistência de enfermagem e reanimação cardiopulmonar

- Funções:
 1. Observação de pupila.
 2. Cuidados de cavidade oral.
 3. Manejo de vias aéreas.
 4. Intubação oral, nasal e traqueal.
 5. Punção venosa, injeção e transfusão no membro superior.
 6. Injeção intramuscular no deltóide, vasto lateral e nádegas
 7. Enema
 8. Cateter uretral
 9. Treinamento de RCP: suporte para vias aéreas, por exemplo: monitoração eletrônica de abertura de vias aéreas, tempos de compressão, frequência, sítio anatômico e profundidade, avaliação automática da respiração artificial e compressão torácica.
- Quantidade: 2 manequins



4 - Manequim para exame físico de recém nascido masculino

- Função: treinamento da realização do exame físico.
- Quantidade: 2 manequins



Catálogo - Pediatria

5 - Manequim para exame físico de recém nascido feminino

- Função: treinamento da realização do exame físico.
- Quantidade: 2 manequins



6 - Hood – concentrador de oxigênio

- Função: dispositivo para oxigenoterapia.
- Quantidade: 3, sendo 1 pequeno e 2 médios.

